

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области в Киришском районе (ах)

адрес: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.6
тел. 8(813) 68 242-42 факс: 8(813) 68 242-42

ПРЕДПИСАНИЕ № _____ 49 _____

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

о прекращении нарушений прав потребителей;

о прекращении нарушений обязательных требований и / или

(нужное отметить значком Y).

г. Кириши

«12» августа 2022 г.

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе Севастьяновым Александром Андреевичем, при проведении контрольно-надзорного мероприятия на основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Историк Ольги Александровны № 47-01-668/22 от «25» июля 2022 года

(нужное отметить значком Y).

в отношении Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Киришский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ЛОГБУ «Киришский КЦСОН»)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, б-р Молодежный, д.14

Юридический адрес: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, б-р Молодежный, д.14

ОГРН 1024701484433

ИНН 4708003510

Руководитель: директор Галушкина Ирина Юрьевна

(должность, Ф.И.О.)

По адресу: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, б-р Молодежный, д.14, в период с 01.08.2022г. по 12.08.2022г. установлены нарушения обязательных требований законодательства:

- 1) 04.08.2022г. в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут установлено, что на пищеблоке в холодильнике для хранения суточных проб отсутствует контрольный термометр, что является нарушением требований п.3.13

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- 2) 04.08.2022г. в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут установлено, что в отделении с обеспечением проживания для совершеннолетних имеется мягкая мебель с нарушением целостности покрытия и не подвергается качественной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств: 2 дивана в комнате отдыха, 1 кресло в коридоре. Вышеизложенное является нарушением требований п.9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 3) 04.08.2022г. в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут установлено, что в складском помещении пищеблока хранится крупа манная, сухари панировочные при температуре воздуха +23°C при требовании изготовителя хранить такую продукцию при температуре воздуха до 20°C, что является нарушением требований п.7, ст.17, гл.III Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст.11, ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 4) 04.08.2022г. в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут установлено, что в складском помещении пищеблока в углу имеются следы протечек на потолке, а также нарушения целостности покрасочного слоя стен, что является нарушением требований п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст.17, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 5) 04.08.2022г. в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут установлено, что в горячем цехе на пищеблоке присутствуют синантропные насекомые (тараканы), что является нарушением требований п.2.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 6) 04.08.2022г. в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут установлено, что в помещении для дневного пребывания совершеннолетних напольное покрытие (линолеум), покрытие потолка и стен имеют признаки нарушения целостности покрытия и не допускают проведение обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- 7) 04.08.2022г. в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут установлено, что во всех помещениях ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» отсутствуют защитные экраны на отопительных приборах, что является нарушением требований п.9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 8) 04.08.2022г. в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут установлено, что в помещении игровой для несовершеннолетних дневного пребывания, в помещении столовой, в туалетах стационарного отделения для взрослых проветривание проводится при отсутствии москитных сеток на окнах, что является нарушением требований п.9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

**Ленинградскому областному государственному бюджетному учреждению
«Киришский комплексный центр социального обслуживания населения»**

1. Устранить нарушения законодательства

1. На пищеблоке в холодильнике для хранения суточных проб обеспечить наличие контрольного термометра в соответствии с п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 12.09.2022г.

2. В отделении с обеспечением проживания для совершеннолетних покрытие мягкой мебели обеспечить из материала, который подвергается качественной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, устранить дефекты мебельного покрытия либо обеспечить наличие сменных чехлов для мягкой мебели: 2 дивана в комнате отдыха, 1 кресло в коридоре. Вышеизложенное обеспечить в соответствии с п.9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение

работ или оказание услуг», ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 12.10.2022г.

3.В складском помещении пищеблока обеспечить хранение пищевой продукции при температурно-влажностном режиме, установленным изготовителем в соответствии с п.7, ст.17, гл.III Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст.11, ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 12.09.2022г.

4. В складском помещении пищеблока в углу устранить следы протечек на потолке, а также причину его возникновения, устранить нарушения целостности покрасочного слоя стен в соответствии с п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст.17, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 12.10.2022г.

5. Обеспечить проведение дезинсекции на пищеблоке в горячем цехе с целью устранения синантропных насекомых (тараканы) в соответствии с требованиями п.2.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11, ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 12.09.2022г.

6. В помещении для дневного пребывания совершеннолетних имеют устранить признаки нарушения целостности напольного покрытия (линолеум), покрытия потолка и стен в соответствии с п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 12.10.2022г.

7. Во всех помещениях ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» обеспечить наличие защитных экранов на отопительных приборах в соответствии с требованиями п.9.13 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 12.10.2022г.

8. В помещении игровой для несовершеннолетних дневного пребывания, в помещении столовой, в туалетах стационарного отделения для взрослых проветривание проводить

при наличии москитных сеток на окнах в соответствии с п.9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: 12.10.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: директора ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» Галушкину Ирину Юрьевну

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе по адресу: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, ул. Советская, д.6, в срок до «12» сентября 2022 г. и «12» октября 2022 г.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе Севастьянов Александр Андреевич

М. П.



Расписка в получении Предписания

Предписание № 49 от 12 августа 2022 г. получил «12» августа 2022 г.

Подпись представителя организации

Ликигорова Л.Ю. (И.О. директора)